Hi-Fi Loudspeakerbox F9434/00

Service
Service
Service



33 660A12

Service Manual

Volume	: 33.5Litres
Dimensions	: 270x740x270/290 mm
Power handling capacity (Din 45573)	: 55 Watt
Nominal power	: 80 Watt
Music power	: 140 Watt
Rated impedance	: 8 ohm
Frequency Range	: 32-40.000 Hz
Resonance frequency	: 32-70 Hz
Loudspeakers	: 8" Plane disc woofer : 3" Plane disc mid-range : isophase tweeter

S425	2.1 mH	4822 152 20486
S426	2,1 mH	4822 152 20486
S427	0,5 mH	4822 157 50775
S428	0,25 mH	4822 157 51743
C725	Bip. elco 33 μF 63 V	4822 124 21206
C726	Bip. elco 15 μF 100 V	4822 124 21434
C727	Bip. elco 6.8 μF 63 V	4822 124 21403
C728	Bip. elco 4.7 μF 100 V	4822 124 21436
R801	Wire wound Res. 2.2 Ω 7 W	5322 113 41033
R802	Power Res. 1.2 Ω 3.5 W	5322 113 80327

Documentation Technique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Serviço

"Pour votre sécurité, ces documents doivent être utilisés par des spécialistes agréés, seuls habilités à réparer votre appareil en panne".

Subject to modification
4822 725 16514
Printed in The Netherlands

PHILIPS


+ IN
S425
3mH
R801
2.2Ω
7W
R802
1.2Ω
2.5W
C726
15µF
C728
4.7µF
S427
0.5mH
S426
2.1mH
C725
33µF
LS403
LS402
C727
6.8µF
S428
0.25mH
LS401
- IN
33 558 A23


A
S425
S426
S427
S428
R802
R801
C728
C726
C725
C727
C8
C3
B2
C7
C4
C6
C5
B1
33 661 A12


B
+
–
A1
A2
28 008 A12


C
A5
TW
LS401
A6
A4
Sq
LS402
A7
W
LS403
A8
A3
33 896B12


+
–
+
–
30873A12



50	4822 325 80223
51	4822 535 91649
52	4822 445 30087
53	4822 240 30244
54	4822 240 50231
56	4822 240 60161
57	4822 532 51484
58	4822 532 51486
59	4822 240 90046
61	4822 290 60461
62	4822 321 20329